



*Мјешовити Холдинг  
Електропривреда Републике Српске Требиње  
Матично предузеће а.д. Требиње*

**ЗАВИСНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРО-ХЕРЦЕГОВИНА" а.д.  
ТРЕБИЊЕ**

**QF-G-014**

Број: 07-0147-1129-15/23

Датум: 31.03.2023. године

На основу члана 64. става (1) тачка б), члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( Сл. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње и члана 57. Стаута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 07-0147-1129-13/23 од 28.03.2022. године, у поступку јавне набавке **Набавка моторних уља и мазива** је донијела:

## **ОДЛУКУ о избору најповољнијег понуђача**

### **Члан 1.**

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку, број 07-0147-1129-13/23 од 28.03.2023. године и уговор за набавку уља и мазива, додјељује се понуђачу „ТРИГМА“ д.о.о. Бања Лука, понуда број 34-03/2023 достављена дана 20.03.2023. године, за понуђену цијену од 17.882,90 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

### **Члан 2.**

Изабрани понуђач је дужан у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке доставити оригинале или овјерене копије документације из члана 45. Закона о јавним набавкама.

### **Члан 3.**

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу након истека рока за жалбу.

### **Члан 4.**

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Комерцијални сектор.

## Члан 5.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници [www.elektrohercegovina.com](http://www.elektrohercegovina.com), истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став (6) Закона о јавним набавкама.

## Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се свим понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став (2) Закона о јавним набавкама.

## Образложење

Поступак јавне набавке покренут Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: **07-0147-1129-03/2 од 06.03.2023. године.**

Јавна набавка је спроведена **конкурентним захтјевом.**

Процењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је **18.000,00 КМ.**

Обавјештење о набавци број: **1081-7-1-28-3-37/23**, а објављено је на Порталу јавних набавки дана **06.03.2023. године.**

Сажетак обавјештења објављен у Службеном гласнику БиХ број: 16/23 од 10.03.2023. године

Подаци о е-аукцији: **Није се спроводила.**

Комисија за јавну набавку именована је Рјешењем број: 07-0147-1129-04/23 од 06.03.2023. године.

Комисија за јавну набавку доставила је Управи Предузећа Записник о оцјени и поређењу понуда број: 07-0147-1129-12/23 од 28.03.2023. године, Препоруку о избор најповољнијег понуђача број: 07-0147-1129-13/23 од 28.03.2023. године и Извјештај о раду комисије број: 07-0147-1129-14/23 од 28.03.2023. године.

У поступку по извјештају о раду је утврђено да је Комисија за јавну набавку благовремено и правилно извршила отварање понуда и оцјену приспјелих понуда, о чему је сачинила одговарајуће записнике, у којима је утврђено слjedeће:

- да је укупан број пристиглих понуда двије.

- да су благовремено запримљене двије понуде.

- да није било неблаговремено примљених понуда

- **да је понуда понуђача „ТРИГМА“ д.о.о. Бања Лука квалификована и прихватљива, достављени су сви тражени докази прописани тендерском документацијом, на прописан начин.**

Понуда понуђача „**НЕСТРО ПЕТРОЛ**“ а.д. Бања Лука се одбацује као неприхватљива јер понуђач није доставио одређене ставке из спецификације потребних уља и мазива у складу са минимумом тражених карактеристика, те Анекс 2 тендерског документа није потписан нити овјерен на мјесту означеном за овјеру. Недостаци су забиљежени у слjedeћим ставкама:

Ред.бр ставке	Понуђено	Тражено
1, стр 109	<b>Моторно уље 15W40</b> Стандард: API CF/SF Индекс вискозности: 130 Тачка течења: -21°C Тачка паљења: 219 °C	<b>Моторно уље 15W40</b> Стандард: API CD/SF Индекс вискозности min: 140 Тачка течења min: -30°C Тачка паљења min: 239 °C
2, стр 111	<b>Моторно уље 15W40</b> Стандард: API CF-4/SG Индекс вискозности: 130 Тачка течења: -24°C	<b>Моторно уље 15W40</b> Стандард: API CF-4/SF Индекс вискозности min: 135 Тачка течења min: -27°C
3, стр. 113	<b>Моторно уље 15W40</b> Индекс вискозности: 130 Тачка течења: -24°C Тачка паљења: 220 °C	<b>Моторно уље 15W40</b> Индекс вискозности min: 135 Тачка течења min: -35°C Тачка паљења min: 230 °C
4, стр. 115	<b>Моторно уље 10W40</b> Стандард: API SL/CF Тачка течења: -27°C Тачка паљења: 225 °C	<b>Моторно уље 10W40</b> Стандард: API SN/CF Тачка течења min: -35°C Тачка паљења min: 230 °C
5, стр. 117	<b>Моторно уље 10W40</b> Индекс вискозности: 145 Тачка течења: -27°C Тачка паљења: 220 °C	<b>Моторно уље 10W40</b> Индекс вискозности min: 154 Тачка течења min: -35°C Тачка паљења min: 230 °C
6, стр 119	<b>Моторно уље 5W30</b> Индекс вискозности: 155 Тачка течења: -35°C Тачка паљења: 230 °C	<b>Моторно уље 5W30</b> Индекс вискозности min: 175 Тачка течења min: -45°C Тачка паљења min: 235 °C
7, стр 121	<b>Моторно уље 5W40</b> Индекс вискозности: 160 Тачка течења: -30°C	<b>Моторно уље 5W40</b> Индекс вискозности min: 170 Тачка течења min: -35°C
8, стр 123	<b>Уље за кочнице DOT-3</b> Тачка кључања: 205°C Мокра тачка кључања: 140 °C	<b>Уље за кочнице DOT-3</b> Тачка кључања min: 250°C Мокра тачка кључања min: 155 °C
9, стр 125	<b>Уље за кочнице DOT-4</b> Тачка кључања: 230°C Мокра тачка кључања: 155 °C	<b>Уље за кочнице DOT-4</b> Тачка кључања min: 270°C Мокра тачка кључања min: 165 °C
10, стр 127	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743-4:L-HV Тачка течења: -27°C Тачка паљења: 180 °C	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743/4 HV Тачка течења min: -36°C Тачка паљења min: 220 °C
11, стр 129	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743-4:L-HV Тачка течења: -24°C Тачка паљења: 180 °C	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743/4 HV Тачка течења min: -32°C Тачка паљења min: 220°C
12, стр 131	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743/4:L-HM Индекс вискозности: 90 Тачка течења: -21°C Тачка паљења: 165 °C	<b>Хидраулично уље</b> Стандард: ISO 6743/4 HM Индекс вискозности min: 98 Тачка течења min: -32°C Тачка паљења min: 220 °C
13, стр 133	<b>Хипоидно уље</b> Стандард: MAN 342 Type M3 Вискозност: 15,00-17,00 Индекс вискозности: 145 Тачка течења: -35°C Тачка паљења: 200°C	<b>Хипоидно уље</b> Стандард: MAN 342 Type S1, MAN Type E3 Вискозност min: 13,00-15,00 Индекс вискозности min: 150 Тачка течења min: -40°C Тачка паљења min: 210°C
14, стр 135	<b>Хипоидно уље</b> Вискозност: 15,00-17,00 Индекс вискозности: 100 Тачка течења: -21°C Тачка паљења: 210°C	<b>Хипоидно уље</b> Вискозност min: 14,00-15,00 Индекс вискозности min: 105 Тачка течења min: -35°C Тачка паљења min: 215°C
15, стр 137	<b>Уље за серво управљаче</b> Тачка течења: -30°C	<b>Уље за серво управљаче</b> Тачка течења min: -40°C
19, стр 145	<b>Литијумска маст</b> Тачка капања: 185	<b>Литијумска маст</b> Тачка капања min: >195

Цијенећи све наведено понуда понуђача „**НЕСТРО ПЕТРОЛ**“ а.д. Бања Лука се одбацује као неприхватљива, а све у складу са чланом 68. став 4. под и) ЗЈН БиХ.

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцјену квалификованости понуђача те оцјену писпјелих понуда, сходно критеријумима из Тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа предузећа није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцијењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор најповољнијег понуђача извршен у складу са Законом о јавним набавкама, подзаконским актима, интерним актима и тендерском документацијом. Увидом у приложену документацију, изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум најниже цијене.

**- Критеријум за избор је најнижа цијена:**

	Назив / име понуђача	Понуђена цијена (без ПДВ-а)
1)	<b>„ТРИГМА“ д.о.о. Бања Лука</b>	<b>17.882,90</b>

**- Назив понуђачачија је понуда оцјењена као најповољнија:**

1.	Назив понуђача	<b>„ТРИГМА“ д.о.о.</b>
2.	Сједиште и адреса	<b>Суботичка бр. 149А, 78000 Бања Лука</b>
3.	Укупна цијена понуде без ПДВ-а	<b>17.882,90 КМ на паритету ДДП централно складиште Требиње.</b>
4.	Рок испоруке	<b>1. дана од дана потписивања појединачног уговора.</b>
5.	Подаци о дијелу уговора које се даје у подуговор и подаци о подизвођачу	<b>Понуђач не намјерава склапати подуговор са трећом страном</b>

Из наведених разлога, примјеном члана 64. става (1) тачка б, члана 70. ст. 1., 3. и 6. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник БиХ, број 39/14 и 59/22), члана 8 . став 2. тачка д) Правилника о успостављању и раду Комисије за набавке ( Сл. Гласник БиХ 103/14), члана 67. Правилника о јавним набавка МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње те члана 57. став 1 Статута МХ ЕРС Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, одлучено је као у члану 1 ове Одлуке.

## ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове одлуке може се изјавити жалба, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема ове одлуке.

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби БиХ, путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком на адресу МХ ЕРС Матично предузећа а.д. Требиње ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње, Трг јована Рашковића бр. 6, 89101 Требиње.

Жалба се подноси у најмање три примјерка.



ВД Директора:

Огњен Куљић, дипл.правник

### Доставити:

1. „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ а.д. Бања Лука
2. „ТРИГМА“ д.о.о. Бања Лука
3. а/а